

スィベルジョイント




ヨコハマ製 E103




住友理工製 LSW1012

(住理工品番: LSW1012/フリストン品番: JL-GC)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E103-6	R1/4	G1/4	
E103-9	R3/8	G3/8	
E103-12	R1/2	G1/2	
E103-19	R3/4	G3/4	
E103-25	R1	G1	

(住理工品番: LSW1002/フリストン品番: JL-KC)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E203-6	R1/4	G1/4	
E203-9	R3/8	G3/8	
E203-12	R1/2	G1/2	
E203-19	R3/4	G3/4	
E203-25	R1	G1	

(フリストン品番: JL-CC)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E303-6	R1/4	R1/4	
E303-9	R3/8	R3/8	
E303-12	R1/2	R1/2	
E303-19	R3/4	R3/4	
E303-25	R1	R1	

(住理工品番: LSW1003/フリストン品番: JL-DC)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E403-6	R1/4	Rc1/4	
E403-9	R3/8	Rc3/8	
E403-12	R1/2	Rc1/2	
E403-19	R3/4	Rc3/4	
E403-25	R1	Rc1	

(住理工品番: LSW1005/フリストン品番: JL-LC)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E503-6	R1/4	G1/4	
E503-9	R3/8	G3/8	
E503-12	R1/2	G1/2	
E503-19	R3/4	G3/4	
E503-25	R1	G1	

(住理工品番: LSW3012/フリストン品番: JL-GD)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E104-6	Rc1/4	G1/4	
E104-9	Rc3/8	G3/8	
E104-12	Rc1/2	G1/2	
E104-19	Rc3/4	G3/4	
E104-25	Rc1	G1	

(フリストン品番: JL-CD)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E304-6	Rc1/4	R1/4	
E304-9	Rc3/8	R3/8	
E304-12	Rc1/2	R1/2	
E304-19	Rc3/4	R3/4	
E304-25	Rc1	R1	

(フリストン品番: JL-DD)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E404-6	Rc1/4	Rc1/4	
E404-9	Rc3/8	Rc3/8	
E404-12	Rc1/2	Rc1/2	
E404-19	Rc3/4	Rc3/4	
E404-25	Rc1	Rc1	

(住理工品番: LSW3005/フリストン品番: JL-LD)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E504-6	Rc1/4	G1/4	
E504-9	Rc3/8	G3/8	
E504-12	Rc1/2	G1/2	
E504-19	Rc3/4	G3/4	
E504-25	Rc1	G1	

(フリストン品番: JB-DD)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E409-6	Rc1/4	Rc1/4	
E409-9	Rc3/8	Rc3/8	
E409-12	Rc1/2	Rc1/2	
E409-19	Rc3/4	Rc3/4	
E409-25	Rc1	Rc1	

(フリストン品番: JR-DC)



ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
RA403-6	R1/4	Rc1/4	
RA403-9	R3/8	Rc3/8	
RA403-12	R1/2	Rc1/2	
RA403-19	R3/4	Rc3/4	
RA403-25	R1	Rc1	

(住理工品番: LSW3002)




ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E209-6	Rc1/4	G1/4	
E209-9	Rc3/8	G3/8	
E209-12	Rc1/2	G1/2	
E209-19	Rc3/4	G3/4	
E209-25	Rc1	G1	


本仕様は、流体が一般石油系作動油の場合に限ります。

- 使用温度範囲
- 使用回転数
- リング材質 温度範囲
- 10RPM(回転/分)以下
- NBR -30°C~+100°C
- 使用揺動速度
- VITON -30°C~+140°C
- 60° /秒以下

スィベルジョイント



ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E107-6	G1/4	G1/4	
E107-9	G3/8	G3/8	
E107-12	G1/2	G1/2	
E107-19	G3/4	G3/4	
E107-25	G1	G1	



ヨコハマ品番	固定側	揺動側	備考
E207-6	G1/4	G1/4	
E207-9	G3/8	G3/8	
E207-12	G1/2	G1/2	
E207-19	G3/4	G3/4	
E207-25	G1	G1	

高圧スィベルジョイント (350K)

■使用温度範囲 -20℃～+80℃



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SLU-4302	R1/4	Rc1/4	
SLU-4303	R3/8	Rc3/8	
SLU-4304	R1/2	Rc1/2	
SLU-4306	R3/4	Rc3/4	
SLU-4308	R1	Rc1	

SK式スィベルジョイント (210K)

◆ SK式スィベルジョイントの常用圧力は、6～12mm迄は20.5MPa、19～25mmは14MPa と、常用圧力が異なります。



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK10- 6	R1/4	Rc1/4	
SK10- 9	R3/8	Rc3/8	
SK10-12	R1/2	Rc1/2	
SK10-19	R3/4	Rc3/4	
SK10-25	R1	Rc1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK11- 6	R1/4	G1/4	
SK11- 9	R3/8	G3/8	
SK11-12	R1/2	G1/2	
SK11-19	R3/4	G3/4	
SK11-25	R1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK12- 6	Rc1/4	Rc1/4	
SK12- 9	Rc3/8	Rc3/8	
SK12-12	Rc1/2	Rc1/2	
SK12-19	Rc3/4	Rc3/4	
SK12-25	Rc1	Rc1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK13- 6	R1/4	G1/4	
SK13- 9	R3/8	G3/8	
SK13-12	R1/2	G1/2	
SK13-19	R3/4	G3/4	
SK13-25	R1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK14- 6	Rc1/4	G1/4	
SK14- 9	Rc3/8	G3/8	
SK14-12	Rc1/2	G1/2	
SK14-19	Rc3/4	G3/4	
SK14-25	Rc1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SK15- 6	Rc1/4	G1/4	
SK15- 9	Rc3/8	G3/8	
SK15-12	Rc1/2	G1/2	
SK15-19	Rc3/4	G3/4	
SK15-25	Rc1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL30- 6	Rc1/4	Rc1/4	
SKL30- 9	Rc3/8	Rc3/8	
SKL30-12	Rc1/2	Rc1/2	
SKL30-19	Rc3/4	Rc3/4	
SKL30-25	Rc1	Rc1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL31- 6	Rc1/4	G1/4	
SKL31- 9	Rc3/8	G3/8	
SKL31-12	Rc1/2	G1/2	
SKL31-19	Rc3/4	G3/4	
SKL31-25	Rc1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL32- 6	Rc1/4	G1/4	
SKL32- 9	Rc3/8	G3/8	
SKL32-12	Rc1/2	G1/2	
SKL32-19	Rc3/4	G3/4	
SKL33-25	Rc1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL33- 6	R1/4	G1/4	
SKL33- 9	R3/8	G3/8	
SKL33-12	R1/2	G1/2	
SKL33-19	R3/4	G3/4	
SKL33-25	R1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL34- 6	R1/4	G1/4	
SKL34- 9	R3/8	G3/8	
SKL34-12	R1/2	G1/2	
SKL34-19	R3/4	G3/4	
SKL34-25	R1	G1	



スィベル品番	固定側	揺動側	備考
SKL35- 6	R1/4	Rc1/4	
SKL35- 9	R3/8	Rc3/8	
SKL35-12	R1/2	Rc1/2	
SKL35-19	R3/4	Rc3/4	
SKL35-25	R1	Rc1	

リング式/袋ナット式スイベルジョイント

TSK06 袋ナット付スィベル(オスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSK06-06	R1/4	G1/4	
TSK06-09	R3/8	G3/8	
TSK06-12	R1/2	G1/2	
TSK06-19	R3/4	G3/4	

TSKL06 袋ナット付L型スィベル(RxG)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKL06-06	R1/4	G1/4	
TSKL06-09	R3/8	G3/8	
TSKL06-12	G1/2	G1/2	
TSKL06-19	G3/4	G3/4	

TSK08 袋ナット付スィベル(メスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSK08-06	Rc1/4	G1/4	
TSK08-09	Rc3/8	G3/8	
TSK08-12	Rc1/2	G1/2	
TSK08-19	Rc3/4	G3/4	

TSKL08 袋ナット付L型スィベル(RcxG)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKL08-06	Rc1/4	G1/4	
TSKL08-09	Rc3/8	G3/8	
TSKL08-12	Rc1/2	G1/2	
TSKL08-19	Rc3/4	G3/4	

TSKO10 リング付スィベル(GxRc)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKO10-06	G1/4	Rc1/4	
TSKO10-09	G3/8	Rc3/8	
TSKO10-12	G1/2	Rc1/2	
TSKO10-16	G3/4	Rc3/4	

TSKLO33 リング付L型スィベル(Gxオスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKLO33-06	G1/4	G1/4	
TSKLO33-09	G3/8	G3/8	
TSKLO33-12	G1/2	G1/2	
TSKLO33-19	G3/4	G3/4	

TSKO11 リング付スィベル(Gxメスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKO10-06	G1/4	G1/4	
TSKO10-09	G3/8	G3/8	
TSKO10-12	G1/2	G1/2	
TSKO10-16	G3/4	G3/4	

TSKLO34 リング付L型スィベル(Gxメスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKLO34-06	G1/4	G1/4	
TSKLO34-09	G3/8	G3/8	
TSKLO34-12	G1/2	G1/2	
TSKLO34-19	G3/4	G3/4	

TSKO13 リング付スィベル(Gxオスシート)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKO13-06	G1/4	G1/4	
TSKO13-09	G3/8	G3/8	
TSKO13-12	G1/2	G1/2	
TSKO13-16	G3/4	G3/4	

TSKLO35 リング付L型スィベル(GxRc)



品番	固定側	揺動側	備考
TSKLO35-06	G1/4	Rc1/4	
TSKLO35-09	G3/8	Rc3/8	
TSKLO35-12	G1/2	Rc1/2	
TSKLO35-19	G3/4	Rc3/4	

ボールバルブ

高圧ボールバルブ

ニ方ボールバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
KHB 1/4	Rc1/4	Rc1/4		
KHB 3/8	Rc3/8	Rc3/8		
KHB 1/2	Rc1/2	Rc1/2		
KHB 3/4	Rc3/4	Rc3/4		
KHB 1"	Rc1	Rc1		

三方ボールバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
KHB 1/4	Rc1/4	Rc1/4		
KHB 3/8	Rc3/8	Rc3/8		
KHB 1/2	Rc1/2	Rc1/2		
KHB 3/4	Rc3/4	Rc3/4		
KHB 1"	Rc1	Rc1		

ハンドルなしニ方ボールバルブ(ステンメッキ)



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
FB22	Rc1/4	Rc1/4		
FB23	Rc3/8	Rc3/8		
FB24	Rc1/2	Rc1/2		
FB26	Rc3/4	Rc3/4		
FB28	Rc1	Rc1		

ニ方ボールバルブ(ステンメッキ)



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
MB22	Rc1/4	Rc1/4		
MB23	Rc3/8	Rc3/8		
MB24	Rc1/2	Rc1/2		
MB26	Rc3/4	Rc3/4		
MB28	Rc1	Rc1		

スロットルチェックバルブ(逆止弁つき)

280K(28MPa)型



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
HT728-02	Rc1/4	Rc1/4		
HT728-03	Rc3/8	Rc3/8		
HT728-04	Rc1/2	Rc1/2		
HT728-06	Rc3/4	Rc3/4		

高圧ストップバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
ST-03	Rc3/8	Rc3/8		

低圧ボールバルブ

ニ方ボールバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
KUR 1/4	Rc1/4	Rc1/4	3.5MPa	
KUR 3/8	Rc3/8	Rc3/8	3.5MPa	
KUR 1/2	Rc1/2	Rc1/2	3.5MPa	
KUR 3/4	Rc3/4	Rc3/4	3.5MPa	
KUR 1"	Rc1	Rc1	3.5MPa	

三方ボールバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
TN 1/4	Rc1/4	Rc1/4	2.75MPa	
TN 3/8	Rc3/8	Rc3/8	2.75MPa	
TN 1/2	Rc1/2	Rc1/2	2.75MPa	
TN 3/4	Rc3/4	Rc3/4	2.75MPa	
TN 1"	Rc1	Rc1	2.75MPa	

ストップバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
H 3/8	Rc3/8	Rc3/8	1.18MPa	
H 1/2	Rc1/2	Rc1/2	1.18MPa	
H 3/4	Rc3/4	Rc3/4	1.18MPa	
H 1"	Rc1	Rc1	1.18MPa	