



































ソケット

































ソケット名称	外 径	皮むき長		備 考	ダイス品番
6-P	φ 22.0				16/17
6-N14	φ 20.0				16/17
6-N21G	φ 21.0			先外装ブレード用	16/17
6-P2(350K)	φ 20.0	18mm			16/17
6-NHY	φ 18.0				14
SAS-104	φ 20.0				16
SAS-204	φ 22.0				16
SAZ-104	φ 20.3			先外装ブレード用	16
6-1WH	φ 19.0			WT-6(ネジ)用	16
9-P	φ 25.4				20
9-N03	φ 23.4				16/17
9-N21G	φ 25.4			先外装ブレード用	20
9-NHY	φ 22.0				16/17
SAZ-106	φ 24.0			先外装ブレード用	16
9-1WH	φ 24.0			WT-9(ネジ)用	20
12-P	φ 30.0				24
12-PR	φ 31.0				24/26
12-N03	φ 27.0				20/24
12-N21G	φ 29.0			先外装ブレード用	24
12-NHY	φ 25.0				20
SAZ-108	φ 28.0			先外装ブレード用	24
15-PB	φ 36.0				28
15-N03	φ 30.0				24
15-N24	φ 34.0				28
15-S35	φ 34.0	38mm			
19-PS	φ 42.0				32
19-PR	φ 40.0				32
19-N03	φ 36.0				28
19-N10	φ 36.0				28
19-N21	φ 38.0				33
19-S28	φ 40.0	36mm			33
25-P	φ 48.6				40
25-N03	φ 42.0				33
25-N2107	φ 46.0				40
25-S28	φ 46.0	47mm			40
25-S28BK	φ 48.6	48mm			40/44


口金の目次 -1

ガスネジ型 (R・G・F・C)					頁
R	G	F	C	C ロング	A-12 A-15
					
ガスネジ型 ベンド				ガスネジ型 (RR)	A-15 A-17
4F	9F	4C	9C	RR	
					
OR型 (UNF)		OR型 ベンド			A-15 A-17
OR	OR ロング	4OR	9OR		
					
OU型		OU型 ベンド			A-17 A-18
OU	9OU				
					
ユニファINEジ型 (UNF)			ユニファINEジ型 ベンド		頁
UG	UF	UC	4UF	9UF	A-18 A-20
					
メートルネジ型 (M)					頁
MG	MF	MF ロング	MC		A-21 A-28
					
メートルネジ型 ベンド			喰い込み型(メートルネジ)		A-21 A-28
4MF	9MF	9MG		KM	
					
喰い込み型(メートルネジ)			喰い込み型 ベンド(メートルネジ)		A-28 A-29
UT	UT	KB	4UT	9UT	
					


口金の目次 -2

フランジスタンダード型					頁
S	4S	9S		不貫通型	A-29 A-31
					
フランジハイプレッシャー型					頁
H	4H	9H	HH	4HH・9HH	A-32 A-34
					
コンパクトエルボ型		パッキンシート型	ステンレス製		頁
L9-F/C/UF/MF/OR/MC		FP/FM/FU	SUS R/F/C		A-35 A-36
					
Oリングボス型	メガネ型	Oリング面シール型	貫通固定型		頁
VG/VU/VM	Q	OM	H	D	A-37 A-39
					
洗浄機用					頁
KHM	YD	YG	HIS	9HIS	A-40 A-44
					
W竹の子	NPTネジ型	ブレーカー用強化型			A-40 A-44
WT	NPT	BKR	BKC	BKF/BKUF	
					
ブレーカー用強化型		樹脂ホース用	クーラー用		A-45 A-56
KWG/KWM		MKB	LHIS・NHIS・RDIS他		
					
外装保護材					頁
GW	スパイラル	熱チューブ	ホースカバー	ブレード	A-45 A-56
					

ガスネジ型口金(R・G)




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX		備考
R	6	R4-6	R1/8		14		
		R6-6	R1/4		19		
		R9-6	R3/8		19		
		R6-6-JT	R1/4		14		
	8	R9-8	R3/8		22		
	9	R6-9	R1/4		19		
		R9-9	R3/8		19		
		R9-935セット	R3/8		22		外筒セット
		R12-9	R1/2		22		
	12	R6-12	R1/4		24		
		R9-12	R3/8		24		
		R12-12	R1/2		24		
		R19-12	R3/4		27		
	15	R12-15	R1/2		30		
		R19-15	R3/4		30		
	19	R12-19	R1/2		30		
		R19-1921	R3/4		30		
		R19-19	R3/4		30		
		R25-19	R1		36		
	25	R19-25	R3/4		36		
		R25-2521	R1		36		
		R25-25	R1		36		




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX		備考
G	6	G6-6	G1/4		19		
		G9-6	G3/8		19		
	8	G9-8	G3/8		22		
	9	G9-9	G3/8		22		
		G9-935セット	G3/8		22		外筒セット
		G12-9	G1/2		22		
	12	G12-12	G1/2		27		
		G19-12	G3/4		32		
	15	G12-15	G1/2		30		
		G19-15	G3/4		30		
	19	G19-1921	G3/4		30		
		G19-19	G3/4		30		
		G25-19	G1		36		
	22	G25-22 R4	G1		36		7分
	25	G19-25	G3/4		36		
		G25-2521	G1		36		
		G25-25	G1		36		


ガスネジ型口金(F・C)



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
F	6	F4-6	G1/8	17	14		
		F6-6	G1/4	19	19		
		F9-6	G3/8	22	19		
	8	F9-8	G3/8	22	22		
	9	F6-9	G1/4	19	19		
		F9-9	G3/8	22	19		
		F9-935セット	G3/8	22	22		外筒付
		F12-9	G1/2	27	22		
	12	F9-12	G3/8	22	24		
		F12-12	G1/2	27	24		
		F19-12	G3/4	32	27		
	15	F12-15	G1/2	27	30		
		F19-15	G3/4	32	30		
		F25-15	G1	41	36		
	19	F12-19	G1/2	27	30		
		F19-1921	G3/4	36	30		
		F19-19	G3/4	36	30		
		F25-19	G1	41	36		
	25	F19-25	G3/4	36	36		
		F25-2521	G1	41	36		
		F25-25	G1	41	36		
		F32-25	G1.1/4	50	41		




C ロング




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	L	備考
C	6	C4-6	G1/8	17	14		
		C6-6	G1/4	19	19		
		C9-6	G3/8	22	19		
	8	C9-8	G3/8	22	22		
	9	C6-9	G1/4	19	19		
		C9-9	G3/8	22	22		
		C9-935セット	G3/8	22	19		外筒付
		C9(70)-9	G3/8	22	22	70	
		C12-9	G1/2	27	22		
	12	C9-12	G3/8	22	24		
		C12-12 (H24)	G1/2	24	24		
		C12-12	G1/2	27	24		
		C12(90)-12	G1/2	27	24	90	
		C19-12	G3/4	32	27		
	15	C12-15	G1/2	27	30		
		JCB-C15-15	G5/8	30	27		
		C19-15	G3/4	32	30		
	19	C12-19	G1/2	27	30		
		C19-1921	G3/4	36	30		
		C19-19 (H32)	G3/4	32	32		
		C19-19	G3/4	36	30		
		C25-19	G1	41	36		
	22	C25-22 R4	G1	41	36		7分
	25	C19-25	G3/4	36	36		
		C25-2521	G1	41	36		
		C25-25	G1	41	36		
		C32-25	G1.1/4	50	41		

ガスネジ型ベンドロ金

4F




9F




(※頭数字は曲り角度 3は30° 4は45° 6は60° 9は90°)

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
4F	6	4F6-6	G1/4	19			
	9	4F9-9	G3/8	22			
	12	4F12-12	G1/2	27			
	15	4F19-15	G3/4	32			
	19	4F19-19	G3/4	36			
	25	4F25-25	G1	41			
9F	6	9F6-6	G1/4	19		34	
		9F6(55)-6	G1/4	19		55	
		9F6(80)-6	G1/4	19		80	
	9	9F9-9	G3/8	22		47	
		9F9(77)-9	G3/8	22		77	
	12	9F12-12	G1/2	27		53	
		9F12(80)-12	G1/2	27		80	
		9F19-12	G3/4	32		66	
	15	9F19-15	G3/4	32		71	
		9F19-19	G3/4	36		72	
	19	9F19(110)-19	G3/4	36		110	
		9F25-25	G1	41		81	

4C




9C



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
4C	6	4C6-6	G1/4	19			
	9	4C9-9	G3/8	22			
		4C12-9	G1/2	27			
	12	4C12-12	G1/2	27			
	15	4C19-15	G3/4	32			
	19	4C19-19(H32)	G3/4	32			
		4C19-19	G3/4	36			
		4C25-19	G1	41			
	25	4C25-25	G1	41			
9C	6	9C6-6	G1/4	19		34	
		9C9-6	G3/8	22		43	
	9	9C9-9	G3/8	22		47	
		9C9(65)-9	G3/8	22		65	
		9C9(77)-9	G3/8	22		77	
		9C9(100)-9	G3/8	22		100	
		9C12-9	G1/2	27		56	
	12	9C12-12	G1/2	27		53	
		9C12(80)-12	G1/2	27		80	
		9C19-12	G3/4	32		66	
	15	9C12-15	G1/2	27		70	
		9C19-15	G3/4	32		71	
	19	9C19-19(H32)	G3/4	32		70	
		9C19-19	G3/4	36		72	
		9C19(100)-19	G3/4	36		100	
		9C19(110)-19	G3/4	36		110	
		9C19(170)-19	G3/4	36		170	
		9C25-19	G1	41		75	
	25	9C19-25	G3/4	36		76	
		9C25-25	G1	41		81	
3C	12	3C12-12	G1/2	27			
6C		6C12-12	G1/2	27			

RR型口金


RR




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX		備考
RR	6	RR6-6	Rc1/4		19		
	9	RR9-9	Rc3/8		22		
		RR9-9(NPT)	Rc3/8		22		
	12	RR12-12	Rc1/2		27		
	19	RR12-1921	Rc1/2		38		

OR型口金

OR




OR ロング




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	L	備考
OR	6	OR9-6	9/16UNF	19	19		
		OR9(63)-6	9/16UNF	19	-	63	
		OR11-6	11/16UNF	22	19		
		OR13-6	13/16UNF	24	19		
	9	OR9-9	9/16UNF	19	19		
		OR11-9	11/16UNF	22	22		
		OR11-935セット	11/16UNF	22	22		外筒付
		OR11(100)-9	11/16UNF	22	22	100	
		OR13-9	13/16UNF	24	22		
		OR16-9	1UNF	29	24		
	12	OR11-12	11/16UNF	22	22		
		OR13-12 (H24)	13/16UNF	24	22		
		OR13-12	13/16UNF	27	22		
		OR13(95)-12	13/16UNF	24	22	95	
		OR16-12	1UNF	30	24		
		OR19-12	1.3/16UNF	36	30		
	15	OR13-15	13/16UNF	24	27		
		OR16-15	1UNF	30	27		
		OR16(104)-15	1UNF	29	27	104	
		OR19-15	1.3/16UNF	36	30		
	19	OR13-19	13/16UNF	24	30		
		OR16-19	1UNF	30	27		
		OR19-1921	1.3/16UNF	36	30		
		OR19-19	1.3/16UNF	36	30		
		OR19(95)-19	1.3/16UNF	36	-	95	
		OR23-19	1.7/16UNF	41	36		
	25	OR19-25	1.3/16UNF	36	36		
		OR23-2521	1.7/16UNF	41	36		
		OR23-25	1.7/16UNF	41	36		
		OR23(128)-25	1.7/16UNF	41	-	128	
		OR27-25	1.11/16UNF	50	41		

OR型ベンド口金

4OR



9OR




(※頭数字は曲り角度 4は45° 9は90°)

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
4OR	6	4OR9-6	9/16UNF	19			
		4OR11-6	11/16UNF	22			
	9	4OR9-9	9/16UNF	19			
		4OR11-9	11/16UNF	22			
		4OR11-935セット	11/16UNF	22			外筒付
		4OR13-9	13/16UNF	24			
	12	4OR11-12	11/16UNF	22			
		4OR13-12 (H24)	13/16UNF	24			
		4OR13-12	13/16UNF	27			
		4OR16-12	1UNF	30			
		4OR19-12	1.3/16UNF	36			
	15	4OR13-15	13/16UNF	24			
		4OR16-15	1UNF	30			
		4OR16(60)-15	1UNF	30		60	
		4OR19-15	1.3/16UNF	36			
	19	4OR13-19	13/16UNF	24			
		4OR19-19	1.3/16UNF	36			
		4OR23-19	1.7/16UNF	41			
	25	4OR19-25	1.3/16UNF	36			
		4OR23-25	1.7/16UNF	41			
		4OR27-25	1.11/16UNF	50			
9OR	6	9OR9-6	9/16UNF	19		43	
		9OR9(45)-6	9/16UNF	19		45	
		9OR9(55)-6	9/16UNF	19		55	
		9OR9(60)-6	9/16UNF	19		60	
		9OR11-6	11/16UNF	22		46	
		9OR11(55)-6	11/16UNF	22		55	
	9	9OR9-9	9/16UNF	19		55	
		9OR11-9	11/16UNF	22		46	
		9OR11-935セット	11/16UNF	22			外筒付
		9OR11(65)-9	11/16UNF	22		65	
		9OR11(70)-9	11/16UNF	22		70	
		9OR11(80)-9	11/16UNF	22		80	
		9OR13-9	13/16UNF	24		50	
		9OR13(55)-9	13/16UNF	24		55	
		9OR13(70)-9	13/16UNF	24		70	
	12	9OR11-12	11/16UNF	22		53	
		9OR13-12 (H24)	13/16UNF	24		51	
		9OR13-12	13/16UNF	27		51	
		9OR13(75)-12	13/16UNF	24		75	
		9OR13(85)-12	13/16UNF	24		85	
		9OR16-12	1UNF	30		59	
		9OR16(70)-12	1UNF	29		70	
		9OR19-12	1.3/16UNF	36		64	
	15	9OR13-15	13/16UNF	24		52	
		9OR16-15	1UNF	30		63	
		9OR16(100)-15	1UNF	30		100	
		9OR16(130)-15	1UNF	30		130	
		9OR19-15	1.3/16UNF	36		74	
		9OR19(70)-15	1.3/16UNF	36		70	

OR型ベンド/OU型 口金


9OR




(※頭数字は曲り角度 3は30° 6は60° 65は65° 7は70° 9は90°)

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
9OR	19	9OR13-19	13/16UNF	24		82	
		9OR19-19	1.3/16UNF	36		66	
		9OR19(100)-19	1.3/16UNF	36		100	
		9OR19(145)-19	1.3/16UNF	36		145	
		9OR23-19	1.7/16UNF	41		74	
	25	9OR19-25	1.3/16UNF	36		67	
		9OR23-25	1.7/16UNF	41		73	
		9OR23(110)-25	1.7/16UNF	41		110	
		9OR23(120)-25	1.7/16UNF	41		120	
		9OR23(130)-25	1.7/16UNF	41		130	
		9OR23(150)-25	1.7/16UNF	41		150	
		9OR23(200)-25	1.7/16UNF	41		200	
		9OR27-25	1.11/16UNF	50		90	
3OR 6OR 6.5OR 7OR	9	6OR11(70)-9	11/16UNF	22		70	
		6.5OR11(70)-9	9/16UNF	19		70	
		7OR11(60)-9	11/16UNF	22		60	
		7OR11(70)-9	11/16UNF	22		70	
		3OR16-15	1UNF	29			
	19	3OR19-19	1.3/16UNF	36			
	25	6OR23-25	1.7/16UNF	41			

OU




9OU




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX	E	適用 O/R	備考
OU	6	OU9-6	9/16UNF	19		AS-11	
		OU11-6	11/16UNF	19		AS-12	
	9	OU9-9	9/16UNF	19		AS-11	
		OU11-9	11/16UNF	19		AS-12	
		OU13-9	13/16UNF	24		AS-14	
		OU13L27-9	13/16UNF	24		AS-14	ネジ部L:27
	12	OU13-12	13/16UNF	24		AS-14	
		OU19-12	1.3/16UNF	36		AS-18	
	15	OU16-15	1 UNF	30		AS-16	
	19	OU13-19	13/16UNF	30		AS-14	
		OU19-19	1.3/16UNF	36		AS-18	
		OU19L39-19	1.3/16UNF	36		AS-18	ネジ部L:39
	25	OU23-25	1.7/16UNF	41		AS-21	
9OU	9	9OU11(103)-9	11/16UNF	19	103	AS-12	

ユニファイネジ型口金

UG




UF



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX			備考
UG	6	UG7-6	7/16UNF	19			
		UG8-6	1/2UNF	19			
		UG9-6	9/16UNF	19			
		UG10-6	5/8UNF	19			
	9	UG8-9	1/2UNF	22			
		UG9-9	9/16UNF	22			
		UG10-9	5/8UNF	22			
		UG12-9	3/4UNF	22			
		UG14-9	7/8UNF	24			
	12	UG12-12	3/4UNF	24			
		UG14-12(H24)	7/8UNF	24			
	15	UG14-15	7/8UNF	30			
		UG17-15	1.1/16UNF	36			
	19	UG17-19	1.1/16UNF	36			
		UG19-19	1.3/16UNF	36			
		UG21-19	1.5/16UNF	36			
	25	UG21-25	1.5/16UNF	41			
		UG26-25	1.5/8UNF	50			

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
UF	6	UF7-6 (H17)	7/16UNF	17	14		
		UF7-6	7/16UNF	19	19		
		UF8-6	1/2UNF	19	19		
		UF9-6	9/16UNF	19	19		
		UF10-6	5/8UNF	22	19		
		UF12-6	3/4UNF	24	19		
	9	UF7-9	7/16UNF	16	19		
		UF8-9	1/2UNF	19	19		
		UF9-9 (H19)	9/16UNF	19	19		
		UF9-9	9/16UNF	22	19		
		UF10-9	5/8UNF	22	19		
		UF12-9(H22)	3/4UNF	22	22		
		UF12-9	3/4UNF	24	22		
		UF14-9	7/8UNF	27	22		
	12	UF9-12	9/16UNF	22	24		
		UF12-12 (H22)	3/4UNF	22	22		
		UF12-12 (H24)	3/4UNF	24	24		
		UF12-12	3/4UNF	27	24		
		UF14-12	7/8UNF	27	24		
		UF17-12	1.1/16UNF	32	27		
	15	UF12-15	3/4UNF	27	30		
		UF14-15	7/8UNF	27	27		
		UF17-15	1.1/16UNF	32	30		
		UF19-15	1.3/16UNF	36	30		
	19	UF12-19	3/4UNF	27	30		
		UF14-19	7/8UNF	27	30		
		UF17-1921	1.1/16UNF	32	30		
		UF17-19 (H32)	1.1/16UNF	32	30		
		UF17-19	1.1/16UNF	36	30		
		UF19-19	1.3/16UNF	36	30		
		UF21-19	1.5/16UNF	41	36		
	25	UF21-2521	1.5/16UNF	41	36		
		UF21-25	1.5/16UNF	41	36		
		UF26-25	1.5/8UNF	50	41		


ユニファインネジ型口金




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
UC	6	UC7-6	7/16UNF	17	17		
		UC8-6	1/2UNF	19	19		
		UC9-6	9/16UNF	19	19		
	9	UC8-9	1/2UNF	19	19		
		UC9-9	9/16UNF	19	19		
		UC10-9	5/8UNF	22	22		
		UC12-9	3/4UNF	24	22		
		UC14-9	7/8UNF	27	22		
	12	UC12-12	3/4UNF	24	24		
		UC14-12	7/8UNF	27	24		
	15	UC14-15	7/8UNF	27	30		
	19	UC17-19	1.1/16UNF	36	30		
	25	UC21-25	1.5/16UNF	41	36		

ユニファイ型ベンドロ金

4UF



9UF




(※頭数字は角度 4は45° 7は70° 9は90°)


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
4UF 7UF	6	4UF7-6	7/16UNF	17			
		4UF7-6(H19)	7/16UNF	19			
		4UF8-6	1/2UNF	19			
		4UF9-6	9/16UNF	19			
	9	4UF8-9	1/2UNF	19			
		4UF9-9	9/16UNF	19			
		4UF10-9	5/8UNF	22			
		4UF12-9	3/4UNF	24			
		7UF9(70)-9	9/16UNF	19		70	
	12	4UF12-12(H24)	3/4UNF	24			
		4UF12-12	3/4UNF	27			
		4UF14-12	7/8UNF	27			
	15	4UF14-15	7/8UNF	27			
		4UF17-15	1.1/16UNF	32			
	19	4UF17-19(H32)	1.1/16UNF	32			
		4UF17-19	1.1/16UNF	36			
		4UF19-19	1.3/16UNF	36			
		4UF21-19	1.5/16UNF	41			
	25	4UF21-25	1.5/16UNF	41			
9UF	6	9UF7-6	7/16UNF	17		34	
		9UF7-6(H19)	7/16UNF	19		34	
		9UF8-6	1/2UNF	19		41	
		9UF9-6	9/16UNF	19		42	
	9	9UF7-9	7/16UNF	19		41	
		9UF8-9	1/2UNF	19		41	
		9UF9-9	9/16UNF	19		43	
		9UF9(60)-9	9/16UNF	19		60	
		9UF9(70)-9	9/16UNF	19		70	
		9UF9(85)-9	9/16UNF	19		85	
		9UF10-9	5/8UNF	22		46	
		9UF12-9	3/4UNF	24		53	
	12	9UF12-12(H24)	3/4UNF	24		55	
		9UF12-12	3/4UNF	27		55	
		9UF12(70)-12	3/4UNF	27		70	
		9UF12(180)-12	3/4UNF	27		180	
		9UF14-12	7/8UNF	27		61	
	15	9UF14-15	7/8UNF	27		71	
		9UF17-15	1.1/16UNF	32		74	
		9UF17(88)-15	1.1/16UNF	32		88	
	19	9UF17-19(H32)	1.1/16UNF	32		70	
		9UF17-19	1.1/16UNF	36		70	
		9UF17(130)-19	1.1/16UNF	36		130	
		9UF19-19	1.3/16UNF	36		80	
		9UF21-19	1.5/16UNF	41		80	
	25	9UF21-25	1.5/16UNF	41		83	

ミリネジ型口金


MG



MF



MFロング




※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX			備考
MG	6	MG14-6	M14	19			
		MG16-6	M16	19			
	9	MG14-9	M14	22			
		MG16-9	M16	22			
		MG18-9	M18	22			
	12	MG20-12	M20	27			
		MG22-12	M22	27			
		MG24-12	M24	27			
	15	MG24-15	M24	30			
	19	MG30-19	M30	36			
		MG38(P2)1921	M38	38			
	25	MG33-25	M33	41			
9MG	9	9MG18(103)-9	M18	22			

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	L	備考
MF	6	MF10(P1)-6	M10(P1)	17	14		
		MF10(P1.25)-6	M10(P1.25)	17	14		
		MF10-6	M10	17	14		
		MF12(P1)-6	M12(P1)	17	14		
		MF12(P1.25)-6	M12(P1.25)	17	14		
		MF12-6	M12	17	14		
		MF14-6	M14	19	19		
		MF14(88)-6	M14	19	19	88	
		MF16-6	M16	22	19		
		MF18-6	M18	22	19		
	9	MF14-9	M14	19	19		
		MF16-9	M16	22	22		
		MF18-9	M18	22	22		
		MF18(98)-9	M18	22	22	98	
		MF20-9	M20	24	22		
		MF22-9	M22	27	22		
	12	MF18-12	M18	22	24		
		MF20-12	M20	24	24		
		MF22-12	M22	27	24		
		MF22(96)-12	M22	27	24	96	
		MF22(108)-12	M22	27	24	108	
		MF24-12	M24	30	27		
	15	MF20-15	M20	24	30		
		MF22-15	M22	27	30		
		MF24-15	M24	30	30		
		MF24(103)-15	M24	30	30	103	
		MF30-15	M30	36	30		
	19	MF24-19	M24	30	30		
		MF30-1921	M30	36	30		
		MF30-19	M30	36	30		
		MF33-19	M33	41	36		
	25	MF30-25	M30	36	36		
		MF33-2514	M33	41	36		
		MF33-25	M33	41	36		

ミリネジ型口金




(※頭数字は角度 9は90°)※表示無きMネジのピッチは1.5


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
MC	6	MC10(P1)-6	M10(P1)	17	14		
		MC10(P1.25)-6	M10(P1.25)	17	14		
		MC10-6	M10	17	14		
		MC12(P1)-6	M12(P1)	17	14		
		MC12(P1.25)-6	M12(P1.25)	17	14		
		MC12-6	M12	17	14		
		MC14-6	M14	19	19		
		MC16-6	M16	22	19		
		MC18-6	M18	22	19		
	9	MC14-9	M14	19	22		
		MC16-9	M16	22	22		
		MC18-9	M18	22	22		
		MC20-9	M20	24	22		
		MC22-9	M22	27	22		
	12	MC20-12	M20	24	24		
		MC22-12	M22	27	24		
	15	MC24-15	M24	30	30		
		MC30-15	M30	36	30		
	19	MC30-19	M30	36	30		
	25	MC33-25	M33	41	36		

ミリネジ型ベンド口金


4MF



9MF



9MG




(※頭数字は角度 3は30° 4は45° 9は90°)※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
3MF 4MF	6	4MF14-6	M14	19			
		4MF16-6	M16	22			
		4MF18-6	M18	22			
	9	4MF14-9	M14	19			
		4MF16-9	M16	22			
		4MF18-9	M18	22			
	12	4MF20-12	M20	24			
		3MF22-12	M22	27			
		4MF22-12	M22	27			
		4MF24-12	M24	30			
	15	4MF24-15	M24	30			
9MF	6	4MF30-19	M30	36			
		4MF33-25	M33	41			
	9	9MF14-6	M14	19			
		9MF16-6	M16	22			
		9MF18-6	M18	22			
		9MF14-9	M14	19			
	12	9MF16-9	M16	22			
		9MF18-9	M18	22			
		9MF20-9	M20	24			
		9MF20-12	M20	24			
	15	9MF22-12	M22	27			
		9MF22(75)-12	M22	27		75	
		9MF24-12	M24	30			
		9MF24-15	M24	30			
	19	9MF30-19	M30	36			
	25	9MF33-25	M33	41			

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
9MG	9	9MG18(103)-9	M18	22		103	


喰い込み型口金



※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX	φd		備考
KM	6	KM12 6-6	M12	19	6		
		KM14 8-6	M14	19	8		
		KM16 8-6	M16	19	8		
		KM1610-6	M16	19	10		
		KM1810-6	M18	19	10		
		KM1812-6	M18	19	12		
	9	KM1610-9	M16	22	10		
		KM1812-9	M18	22	12		
		KM2012-9	M20	22	12		
		KM2012(40)-9	M20	24	12		
		KM2014-9	M20	22	14		
		KM2214-9	M22	22	14		
		KM2215-9	M22	27	15		
		KM2416-9	M24	27	16		
	12	KM2012-12	M20	22	12		
		KM2215-12	M22	24	15		
		KM2416-12	M24	27	16		
		KM2417-12	M24	27	17		
		KM2618-12	M26	27	18		
		KM2820-12	M28	30	20		
		KM28(P2)20-12	M28(P2)	30	20		
		KM3022-12	M30	30	22		
		KM30(P2)20-12	M30(P2)	30	20		
	15	KM2618-15	M26	30	18		
		KM2820-15	M28	30	20		
		KM30(P2)20-15	M30(P2)	30	20		
		KM3022-15	M30	30	22		
		KM30(P2)22-15	M30(P2)	30	22		
		KM3628-15	M36	36	28		
	19	KM2618-19	M26	30	18		
		KM2820-19	M28	30	20		
		KM3020-19	M30	30	20		
		KM30(P2)20-19	M30(P2)	30	20		
		KM3022-19	M30	30	22		
		KM30(P2)22-19	M30(P2)	30	22		
		KM3425-19	M34	36	25		
		KM36(P2)25-19	M36(P2)	36	25		
		KM3627-19	M36	36	27		
		KM3628-19	M36	36	28		
		KM36(P2)28-19	M36(P2)	36	28		
		KM4030-19	M40	41	30		
		KM4535-19	M45	50	35		
	25	KM3425-25	M34	36	25		
		KM3627-25	M36	36	27		
		KM3628-25	M36	36	28		
		KM36(P2)28-25	M36(P2)	36	28		
		KM4030-25	M40	46	30		
		KM42(P2)30-25	M42(P2)	46	30		
		KM4534-25	M45	50	34		
		KM4535-25	M45	50	35		
		KM45(P2)35-25	M45(P2)	50	35		
	32	KM52-38-32-6	M52	55	38		


喰い込み型口金



※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	φd	備考
UT	6	UT12 6-6	M12	17	19	6	
		UT14 6-6	M14	19	19	6	
		UT14 8-6	M14	17	17	8	
		UT16 8-6	M16	22	19	8	
		UT1610-6	M16	22	19	10	
		UT1610-6(R)(H19)	M16	19	-	10	
		UT1810-6	M18	22	19	10	
		UT1812-6	M18	22	19	12	
		UT2215-6	M22	27	22	15	
	9	UT1610-9	M16	22	22	10	
		UT1810-9	M18	22	22	10	
		UT1812-9	M18	22	22	12	
		UT2012-9	M20	24	22	12	
		UT2013-9	M20	24	22	13	
		UT2014-9	M20	24	22	14	
		UT2214-9	M22	27	22	14	
		UT2215-9	M22	27	22	15	
	12	UT1812-12	M18	22	24	12	
		UT2214-12	M22	27	24	14	
		UT2215-12	M22	27	24	15	
		UT2416-12	M24	30	24	16	
		UT2417-12	M24	30	24	17	
		UT2616-12	M26	32	24	16	
		UT2618-12	M26	32	24	18	
		UT2820-12	M28	36	27	20	
		UT3020-12	M30	36	27	20	
		UT30(P2)20-12	M30(P2)	36	27	20	
		UT3022-12	M30	36	27	22	
		UT30(P2)22-12	M30(P2)	36	27	22	
	15	UT2215-15	M22	27	30	15	
		UT2416-15	M24	30	30	16	
		UT2618-15	M26	32	30	18	
		UT2820-15	M28	36	30	20	
		UT3020-15	M30	36	30	20	
		UT30(P2)20-15	M30(P2)	36	30	20	
		UT3022-15	M30	36	30	22	
		UT30(P2)22-15	M30(P2)	36	30	22	


喰い込み型口金



※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	φd	備考
UT	19	UT2618-19	M26	32	30	18	
		UT2820-19	M28	36	30	20	
		UT3020-19	M30	36	30	20	
		UT30(P2)20-19	M30(P2)	36	30	20	
		UT3022-19	M30	36	30	22	
		UT30(P2)22-19	M30(P2)	36	30	22	
		UT3425-19	M34	41	36	25	
		UT36(P2)25-19	M36(P2)	41	36	25	
		UT3627-19	M36	41	36	27	
		UT3628-19	M36	41	36	28	
		UT36(P2)28-19	M36(P2)	46	36	28	
		UT4535-19	M45	55	36	35	
	25	UT3425-25	M34	41	41	25	
		UT36(P2)25-25	M36(P2)	46	41	25	
		UT3627-25	M36	41	41	27	
		UT3628-25	M36	41	41	28	
		UT36(P2)28-25	M36(P2)	46	41	28	
		UT4030-25	M40	46	41	30	
		UT42(P2)30-25	M42(P2)	50	41	30	
		UT45(P2)30-25	M45(P2)	55	41	30	
		UT4534-25	M45	55	41	34	
		UT4535-25	M45	55	41	35	
		UT45(P2)35-25	M45(P2)	55	41	35	


喰い込み型ベンドロ金



(※頭数字は角度 4は45°) ※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX	φd	E	J
4UT	6	4UT12 6-6	M12	17	6		
		4UT14 6-6	M14	19	6		
		4UT14 8-6	M14	17	8		
		4UT14 8-6S	M14	17	8	14	46
		4UT16 8-6	M16	22	8		
		4UT1610-6	M16	22	10		
		4UT1810-6	M18	22	10		
		4UT1812-6	M18	22	12		
	9	4UT1610-9	M16	22	10		
		4UT1610-9S	M16	22	10	20	45
		4UT1810-9	M18	22	10		
		4UT1810-9S	M18	22	10	20	
		4UT1812-9	M18	22	12		
		4UT1812-9S	M18	22	12	20	45
		4UT2012-9	M20	24	12		
		4UT2014-9	M20	24	14		
		4UT2215-9	M22	27	15		
	12	4UT2215-12	M22	27	15		
		4UT2215-12S	M22	27	15	24	55
		4UT2416-12	M24	30	16		
		4UT2618-12	M26	32	18		
	15	4UT2618-15	M26	32	18		
		4UT2820-15	M28	36	20		
		4UT3020-15	M30	36	20		
		4UT30(P2)20-15	M30(P2)	36	20		
		4UT3022-15	M30	36	22		
		4UT30(P2)22-15	M30(P2)	36	22		
	19	4UT3020-19	M30	36	20		
		4UT30(P2)20-19	M30(P2)	36	20		
		4UT3022-19	M30	36	22		
		4UT30(P2)22-19	M30(P2)	36	22		
	25	4UT36(P2)28-25	M36(P2)	46	28		
		4UT4030-25	M40	46	30		
		4UT42(P2)30-25	M42(P2)	50	30		
		4UT45(P2)35-25	M45(P2)	55	35		

喰い込み型ベンド口金




(※頭数字は角度 9は90°) ※表示無きMネジのピッチは1.5


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX	φd	E	J
9UT	6	9UT12 6-6	M12	17	6	28	
		9UT14 6-6	M14	17	6	30	
		9UT14 8-6	M14	17	8	36	
		9UT14 8-6S	M14	17	8	30	28
		9UT16 8-6	M16	22	8	43	
		9UT1610-6	M16	22	10	44	
		9UT1810-6	M18	22	10	43	
		9UT1812-6	M18	22	12		
	9	9UT1610-9	M16	22	10	46	
		9UT1610-9S	M16	22	10	38	33
		9UT1810-9	M18	22	10	47	
		9UT1810-9S	M18	22	10	38	
		9UT1812-9	M18	22	12	47	
		9UT1812-9S	M18	22	12	38	33
		9UT2012-9	M20	24	12	54	
		9UT2012-9S	M20	24	12		
		9UT2014-9	M20	24	14	54	
		9UT2215-9	M22	27	15	57	
	12	9UT2215-12	M22	27	15	56	
		9UT2215-12S	M22	27	15	50	46
		9UT2416-12	M24	30	16	66	
		9UT2417-12	M24	30	17	64	
		9UT2618-12	M26	32	18	64	
	15	9UT2618-15	M26	32	18	78	
		9UT2820-15	M28	36	20	77	
		9UT3020-15	M30	36	20	83	
		9UT30(P2) 20-15	M30(P2)	36	20	83	
		9UT3022-15	M30	36	22	83	
		9UT30(P2) 22-15	M30(P2)	36	22	83	
	19	9UT3020-19	M30	36	20	76	
		9UT30(P2) 20-19	M30(P2)	36	20	74	
		9UT3022-19	M30	36	22	76	
		9UT30(P2) 22-19	M30(P2)	36	22	76	
		9UT36(P2) 25-19	M36(P2)	46	25	83	
		9UT3628-19	M36	46	28	82	
		9UT36(P2) 28-19	M36(P2)	46	28	85	
	25	9UT36(P2) 25-25	M36(P2)	46	25	83	
		9UT36(P2) 28-25	M36(P2)	46	28	105	
		9UT4030-25	M40	46	30	78	
		9UT42(P2) 30-25	M42(P2)	50	30	83	
		9UT45(P2) 30-25	M45(P2)	55	30	81	
		9UT4535-25	M45	55	35	86	
		9UT45(P2) 35-25	M45(P2)	55	35	81	

フランジ スタンダード型口金

S



4S




(※頭数字は角度 4.0は40° 4は45°)


	ホース サイズ	口金名称	ϕF	厚さ H		E	備考
S	12	S12-12	30.2	6.7			
		S15-12	34.0	6.7			
		S19-12	38.1	6.7			
		S25-12	44.5	8.0			
	15	S12-15	30.2	6.7			
		S15-15	34.0	6.7			
		S19-15	38.1	6.7			
		S25-15	44.5	8.0			
	19	S12-19	30.2	6.7			
		S15-19	34.0	6.7			
		S19-19	38.1	6.7			
		S25-19	44.5	8.0			
		S32-19	50.8	8.0			
	25	S19-25	38.1	6.7			
		S25-25	44.5	8.0			
		S32-25	50.8	8.0			
		S38-25	60.3	8.0			
4S 4.0S	12	4S12-12	30.2	6.7			
		4S15-12	34.0	6.7			
		4S19-12	38.1	6.7			
		4S25-12	44.5	8.0			
	15	4S12-15	30.2	6.7			
		4S15-15	34.0	6.7			
		4S15(90)-15	34.0	6.7		90	
		4S19-15	38.1	6.7			
		4S19(60)-15	38.1	6.7		60	
		4S19(70)-15	38.1	6.7		70	
		4S19(85)-15	38.1	6.7		85	
		4S25-15	44.5	8.0			
	19	4S12-19	30.2	6.7			
		4S12(70)-19	30.2	6.7		70	
		4S15-19	34.0	6.7			
		4S19-19	38.1	6.7			
		4S19(40)-19	38.1	6.7		40	
		4S19(70)-19	38.1	6.7		70	
		4S25-19	44.5	8.0			
		4S25(70)-19	44.5	8.0		70	
		4S32-19	50.8	8.0			
	25	4S19-25	38.1	6.7			
		4S25-25	44.5	8.0			
		4S25(150)-25	44.5	8.0		150	
		4S32-25	50.8	8.0			
		4S38-25	60.3	8.0			

フランジ スタンダード型口金


2S



7S



9S




(※頭数字は角度 1.3は13° 2は20° 2.2は22° 3は30° 6は60° 7は70° 9は90° 11は110°)

	ホース サイズ	口金名称	φF	厚さ H		E	備考
1.3S 2S 2.2S 3S	12	2S12-12	30.2	6.7			
		2S19-12	38.1	6.7			
	15	2S19-15	38.1	6.7			
		3S19-15	38.1	6.7			
		2S25-15	44.5	6.7			
		3S25-15	44.5	6.7			
	19	2S19-19	38.1	6.7			
		3S19-19	38.1	6.7			
		2S25-19	44.5	8.0			
		3S25-19	44.5	8.0			
	25	2S25-25	44.5	8.0			
		2.2S25-25	44.5	8.0			
6S 7S 11S 12S	12	7S25-12	44.5	8.0			
		6S19-19	38.1	6.7			
	19	7S12-19	30.2	6.7			
		7S19-19	38.1	6.7			
		7S25-19	44.5	8.0			
		6S32-25	50.8	8.0			
	25	7S19-25	38.1	6.7			
		6S25-25	44.5	8.0			
		7S25-25	44.5	8.0			
		11S25-25	44.5	8.0			
		12S25-25	44.5	8.0			
		6S32-25	50.8	8.0			
9S	12	9S12-12	30.2	6.7		48	
		9S12(85)-12	30.2	6.7		85	
		9S12(90)-12	30.2	6.7		90	
		9S12(130)-12	30.2	6.7		130	
		9S12(140)-12	30.2	6.7		140	
		9S12(150)-12	30.2	6.7		150	
		9S15-12	34.0	6.7		50	
		9S19-12	38.1	6.7		45	
		9S19(120)-12	38.1	6.7		45	
		9S25-12	44.5	8.0		52	
	15	9S12-15	30.2	6.7		60	
		9S12(70)-15	30.2	6.7		70	
		9S12(85)-15	30.2	6.7		85	
		9S12(90)-15	30.2	6.7		90	
		9S12(100)-15	30.2	6.7		100	
		9S12(120)-15	30.2	6.7		120	
		9S12(150)-15	30.2	6.7		150	
		9S15-15	34.0	6.7		60	
		9S15(83)-15	34.0	6.7		83	
		9S15(90)-15	34.0	6.7		90	
		9S19-15	38.1	6.7		58	
		9S19(95)-15	38.1	6.7		95	
		9S19(100)-15	38.1	6.7		100	
		9S19(120)-15	38.1	6.7		120	
		9S19(150)-15	38.1	6.7		150	
		9S25-15	44.5	8.0		55	

フランジ スタンダード型口金


9S



(※頭数字は角度9は90°)

	ホース サイズ	口金名称	φF	厚さ H		E	備考
9S	19	9S12-19	30.2	6.7		46	
		9S12(100)-19	30.2	6.7		100	
		9S12(120)-19	30.2	6.7		120	
		9S12(130)-19	30.2	6.7		130	
		9S12(150)-19	30.2	6.7		150	
		9S15-19	34.0	6.7		52	
		9S19-19	38.1	6.7		52	
		9S19(58)-19	38.1	6.7		58	
		9S19(70)-19	38.1	6.7		70	
		9S19(90)-19	38.1	6.7		90	
		9S19(100)-19	38.1	6.7		100	
		9S19(110)-19	38.1	6.7		110	
		9S19(120)-19	38.1	6.7		120	
		9S19(125)-19	38.1	6.7		125	
		9S19(130)-19	38.1	6.7		130	
		9S19(140)-19	38.1	6.7		140	
		9S19(150)-19	38.1	6.7		150	
		9S19(170)-19	38.1	6.7		170	
		9S19(175)-19	38.1	6.7		175	
		9S25-19	44.5	8.0		54	
		9S25(70)-19	44.5	8.0		70	
		9S25(80)-19	44.5	8.0		80	
		9S25(100)-19	44.5	8.0		100	
		9S25(120)-19	44.5	8.0		120	
		9S25(150)-19	44.5	8.0		150	
		9S32-19	50.8	8.0		64	
	25	9S19-25	38.1	6.7		72	
		9S19(90)-25	38.1	6.7		90	
		9S19(110)-25	38.1	6.7		110	
		9S19(120)-25	38.1	6.7		120	
		9S19(130)-25	38.1	6.7		130	
		9S19(150)-25	38.1	6.7		150	
		9S25-25	44.5	8.0		70	
		9S25(80)-25	44.5	8.0		80	
		9S25(90)-25	44.5	8.0		90	
		9S25(100)-25	44.5	8.0		100	
		9S25(120)-25	44.5	8.0		120	
		9S25(130)-25	44.5	8.0		130	
		9S25(140)-25	44.5	8.0		140	
		9S25(150)-25	44.5	8.0		150	
		9S25(170)-25	44.5	8.0		170	
		9S25(200)-25	44.5	8.0		200	
9S25(240)-25		44.5	8.0		240		
9S25(330)-25		44.5	8.0		330		
9S32-25		50.8	8.0		67		
9S32(110)-25		50.8	8.0		110		
9S32(120)-25		50.8	8.0		120		
9S32(140)-25		50.8	8.0		140		
9S32(150)-25		50.8	8.0		150		
9S38-25		60.3	8.0		80		

フランジ ハイプレッシャー型口金




(※頭数字は角度2.2は22° 3は30° 4は45° 6は60° 6.5は65° 7は70° 8は80° 8.5は85° 11は110°)

	ホース サイズ	口金名称	φF	厚さ H		E	備考
H	12	H12-12	31.8	7.7			
		H19-12	41.3	8.8			
	15	H12-15	31.8	7.7			
		H19-15	41.3	8.8			
	19	H19-19	41.3	8.8			
		H25-19	47.6	9.6			
	25	H19-25	41.3	8.8			
		H25-25	47.6	9.6			
		H32-25	54.0	10.3			
4H	12	4H12-12	31.8	7.7			
		4H19-12	41.3	8.8			
	15	4H12-15	31.8	7.7			
		4H19-15	41.3	8.8			
		4H19(62)-15	41.3	8.8		62	
	19	4H19-19	41.3	8.8			
		4H19(70)-19	41.3	8.8		70	
		4H25-19	47.6	9.6			
		4H25(70)-19	47.6	9.6		70	
	25	4H19-25	41.3	8.8			
		4H25-25	47.6	9.6			
		4H25(80)-25	47.6	9.6		80	
		4H25(100)-25	47.6	9.6		100	
		4H25(120)-25	47.6	9.6		120	
		4H32-25	54.0	10.3			
2.2H	25	2.2H25-25	47.6	9.6			
3H		3H25(45)-25	47.6	9.6		45	
6H		6H25(100)-25	47.6	9.6		100	
7H		7H25-25	47.6	9.6			
7H		7H25(135)-25	47.6	9.6		135	
8H		8H25-25	47.6	9.6			
8.5H		8.5H25(95)-25	47.6	9.6		95	
11H		11H25-25	47.6	9.6			
6.5H		6.5H32-25	54.0	10.3			

フランジ ハイプレッシャー型口金

9H




(※頭数字は角度 9は90°)


	ホース サイズ	口金名称	φF	厚さ H		E	備考
9H	12	9H12-12	31.8	7.7		54	
		9H19-12	41.3	8.8		58	
	15	9H12-15	31.8	7.7		58	
		9H19-15	41.3	8.8		60	
		9H19(70)-15	41.3	8.8		70	
		9H19(100)-15	41.3	8.8		100	
		9H25(65)-15	47.6	9.6		65	
		9H25(125)-15	47.6	9.6		125	
	19	9H12(130)-19	31.8	7.7		130	
		9H19-19	41.3	8.8		56	
		9H19(70)-19	41.3	8.8		70	
		9H19(90)-19	41.3	8.8		90	
		9H19(100)-19	41.3	8.8		100	
		9H19(110)-19	41.3	8.8		110	
		9H19(120)-19	41.3	8.8		120	
		9H19(125)-19	41.3	8.8		125	
		9H19(130)-19	41.3	8.8		130	
		9H19(140)-19	41.3	8.8		140	
		9H19(150)-19	41.3	8.8		150	
		9H19(170)-19	41.3	8.8		170	
		9H25-19	47.6	9.6		56	
		9H25(90)-19	47.6	9.6		90	
		9H25(100)-19	47.6	9.6		100	
		9H25(120)-19	47.6	9.6		120	
		9H25(130)-19	47.6	9.6		130	
		9H25(140)-19	47.6	9.6		140	
		9H25(150)-19	47.6	9.6		150	
	25	9H19-25	41.3	8.8		72	
		9H25-25	47.6	9.6		70	
		9H25(80)-25	47.6	9.6		80	
		9H25(90)-25	47.6	9.6		90	
		9H25(100)-25	47.6	9.6		100	
		9H25(120)-25	47.6	9.6		120	
		9H25(130)-25	47.6	9.6		130	
		9H25(135)-25	47.6	9.6		135	
		9H25(150)-25	47.6	9.6		150	
		9H25(200)-25	47.6	9.6		200	
		9H25(240)-25	47.6	9.6		240	
		9H32-25	54.0	10.3		70	
		9H32(110)-25	54.0	10.3		110	
		9H32(120)-25	54.0	10.3		120	
		9H32(140)-25	54.0	10.3		140	
		9H32(160)-25	54.0	10.3		160	
		9H32(175)-25	54.0	10.3		175	

フランジ ハイプレッシャー型口金


HH



4HH



9HH




(※頭数字は角度 3は30° 4は45° 9は90°)

	ホース サイズ	口金名称	φ F	厚さ H		E	備考
HH	19	HH19-19	41.3	14.3			
		HH25-19	47.6	14.3			
	25	HH19-25	41.3	14.3			
		HH25-25	47.6	14.3			
		HH32-25	54.0	14.3			
3HH 4HH	19	4HH19-19	41.3	14.3			
		4HH25-19	47.6	14.3			
	25	3HH25-25	47.6	14.3			
		4HH25-25	47.6	14.3			
		4HH32-25	54.0	14.3			
9HH	19	9HH19-19	41.3	14.3		60	
		9HH19(100)-19	41.3	14.3		100	
		9HH19(120)-19	41.3	14.3		120	
		9HH25-19	47.6	14.3		63	
		9HH25(120)-19	47.6	14.3		120	
	25	9HH25-25	47.6	14.3		74	
		9HH25(120)-25	47.6	14.3		120	
		9HH25(130)-25	47.6	14.3		130	
		9HH25(150)-25	47.6	14.3		150	
		9HH32-25	54.0	14.3		74	

コンパクトエルボ型口金

L9- F/C/UF/MF/MC/OR



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-F	6	L9-F4-6	G1/8	16		24	
		L9-F6-6	G1/4	19		25	
	9	L9-F9-9	G3/8	22		28	
	12	L9-F12-12	G1/2	27		33	
	19	L9-F19-19	G3/4	36		39	
	25	L9-F25-25	G1	41		46	

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-C	6	L9-C6-6	G1/4	19		25	
	9	L9-C9-9	G3/8	22		28	
	12	L9-C12-12	G1/2	27		33	
	19	L9-C19-19	G3/4	36		39	
	25	L9-C25-25	G1/2	41		46	

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-UF	6	L9-UF7-6	7/16UNF	16		24	
		L9-UF9-6	9/16UNF	19		26	
	9	L9-UF9-9	9/16UNF	19		26	
		L9-UF12-9	3/4UNF	24		28	
	12	L9-UF12-12	3/4UNF	24		32	
		L9-UF14-12	7/8UNF	27		33	
	19	L9-UF17-19	1.1/16UNF	36		39	

※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-MF	6	L9-MF10(P1)-6	M10(P1)	16		24	
		L9-MF10(P1.25)-6	M10(P1.25)	16		24	
		L9-MF10-6	M10	16		24	
		L9-MF12(P1)-6	M12(P1)	16		24	
		L9-MF12(P1.25)-6	M12(P1.25)	16		24	
		L9-MF12-6	M12	16		24	
		L9-MF14-6	M14	19		27	
		L9-MF18-6	M18	22		27	
	9	L9-MF18-9	M18	22		28	
	12	L9-MF22-12	M22	27		35	


※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-MC	9	L9-MC16-9	M16	27		28	
		L9-MC18-9	M18	22		28	
	12	L9-MC22-12	M22	27		33	

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX		E	備考
L9-OR	6	L9-OR9-6	9/16UNF	19		27.5	
	9	L9-OR11-9	11/16UNF	22		29	
	12	L9-OR13-12	13/16UNF	24		35	

パッキンシート型口金

FP/FM/FU



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
FP	6	FP6-6	G1/4	19	19		
		FP9-6	G3/8	22	22		
	9	FP9-9	G3/8	22	22		
		FP12-9	G1/2	27	22		
	12	FP12-12	G1/2	27	24		
		FP19-12	G3/4	32	27		
	15	FP19-15	G3/4	32	30		
		FP19-19	G3/4	36	30		
	19	FP25-19	G1	41	36		
		FP25-25	G1	41	36		
	25	FP32-25	G1.1/4	50	41		




※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
FM	6	FM14-6	M14	19	19		
		FM20-6	M20	24	22		
	9	FM16-9	M16	22	22		
		FM20-9	M20	24	22		
		FM22-9	M22	27	22		
	12	FM20-12	M20	24	24		
		FM22-12	M22	27	24		
		FM24-12	M24	30	27		

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
FU	12	FU14-12	7/8UNF	27	24		


ステンレス製口金 ワンピース/GX

R(PT)/F(PF)/C(PF)



	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
R	6	SUS R6-6	R1/4		17		
	9	SUS R9-9	R3/8		19		
	12	SUS R12-12	R1/2		22		
	19	SUS R19-19	R3/4		30		
	25	SUS R25-25	R1		36		
F	6	SUS F6-6	G1/4	19	17		
	9	SUS F9-9	G3/8	22	19		
	12	SUS F12-12	G1/2	27	22		
	19	SUS F19-19	G3/4	36	30		
	25	SUS F25-25	G1	41	36		
C	6	SUS C6-6	G1/4	19	17		
	9	SUS C9-9	G3/8	22	19		
	12	SUS C12-12	G1/2	27	22		
	19	SUS C19-19	G3/4	36	30		
	25	SUS C25-25	G1	41	36		

リングボス型口金




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX	適用 O/R	備考
VG	6	VG4-6	G1/8		14	P-8	
		VG6-6	G1/4		19	P-11	
		VG9-6	G3/8		22	P-14	
		VG12-6	G3/4		27	P-18	
	9	VG6-9	G1/4		19	P-11	
		VG9-9	G3/8		22	P-14	
		VG9(HL)-9	G3/8		22	P-14	
		VG12-9	G1/2		27	P-18	
	12	VG12-12	G1/2		27	P-18	
	15	VG12-15	G1/2		30	P-18	
		VG19-15	G3/4		36	P-24	
	19	VG12-19	G1/2		27	P-18	
		VG19-19	G3/4		36	P-24	
		VG25-19	G1		41	P-29	
	25	VG25-25	G1		41	P-29	
		VG32-25	G1.1/4		50	P-38	

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX	適用 O/R	備考
VU	6	VU7-6	7/16UNF		19	AS-904	
		VU9-6	9/16UNF		19	AS-906	
	9	VU9-9	9/16UNF		17	AS-906	
		VU14-9	7/8UNF		24	AS-910	
		VU12-9	3/4UNF		22	AS-908	
	12	VU12-12	3/4UNF		27	AS-908	
		VU14-12	7/8UNF		27	AS-910	
		VU14-12(28φ)	7/8UNF		27	AS-910	
		VU17-12	1.1/16UNF		36	AS-912	
	15	VU14-15	7/8UNF		30	AS-910	
		VU17-15	1.1/16UNF		36	AS-912	
	19	VU17-19	1.1/16UNF		36	AS-912	
	25	VU21-25	1.5/16UNF		41	AS-916	

※表示無きMネジのピッチは1.5


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX	適用 O/R	備考
VM	6	VM10(P1)-6	M10(P1)		19	P-8	
		VM14-6	M14		19	P-11	
		VM18-6	M18		22	P-16	
		VM22-6	M22		30	P-20	
	9	VM14-9	M14		19	P-12	
		VM16-9	M16		22	P-14	
		VM18-9	M18		22	P-16	
	12	VM20(HL)-12	M20		27	AS-209	
		VM22-12	M22		27	P-20	
		VM24-12	M24		32	P-22A	
	15	VM24-15	M24		32	P-22A	
		VM30-15	M30		36	P-32	
	19	VM24-19	M24		32	P-22A	

メガネ型/Oリング面シール型口金



	ホース サイズ	口金名称	内径d	厚さ H		適用 O/R	備考
Q	6	Q8-6	8	8			
		Q10-6	10	10			
		Q12-6	12	12			
		Q12(H15)-6	12	15		P-15	ヤンマー
		Q12(H20)-6	12	20		P-15	コマツ
		Q13(H14.6)-6	13	14.6			
		Q14-6	14	14			
		Q14(H18)-6	14	18			
		Q16(H16)-6	16	16		P-18	コマツ
		Q16(H20)-6	16	20		P-18	コマツ
		Q18(H20)-6	18	20			
	9	Q10-9	10	10			
		Q12-9	12	12			
		Q12(H14)-9	12	14			
		Q14-9	14	14			
		Q16-9	16	16			
		Q16(H20)-9	16	20		P-18	コマツ
		Q16.8(H18)-9	16.8	18			
		Q18-9	18	18			
		Q18(H19)-9	18	19		P-20	コマツ
		Q18(H24)-9	18	24			
		Q21(H22)-9	21	22			ヒアブ
	12	Q16-12	16	16			
		Q18-12	18	18			
		Q20-12	20	20			
		Q21(H22)-12	21	22			ヒアブ
		Q22-12	22	22			
		Q22(H25)-12	22	25			ヒアブ
	19	Q26(H30)-19	26	30			

OM




※表示無きMネジのピッチは1.5


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX	適用 O/R	備考
OM	9	OM18-9	M18		22	P-10	
	12	OM26-12	M26		27	P-16	
	15	OM32-15	M32		36	P-22	
	19	OM32-19	M32		36	P-22	
		OM32-1921	M32		36	P-22	
		OM40-19	M40		41	P-29	
	25	OM40-25	M40		41	P-29	
		OM40-2521	M40		41	P-29	

貫通固定型口金

HG



DG/DU/DM



※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	ネジ長さL	HEX	シート面 角度	備考
HG	6	HG6L25-6	G1/4	25	19	30°	
		HG6L35-6	G1/4	35	19	30°	
	9	HG9L35-9	G3/8	35	22	30°	
		HG9L80-9	G3/8	80	19	30°	
	12	HG12L45-12	G1/2	45	24	30°	
	19	HG19L50-19	G3/4	50	30	30°	


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	ネジ長さL	HEX	シート面 角度	備考
DG	12	DG12L20-12	G1/2	20	30	30°	
	19	DG19L22-19	G3/4	22	30	30°	
	25	DG25L23-25	G1	23	36	30°	

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	ネジ長さL	HEX	シート面 角度	備考
DU	6	DU7L28-6	7/16UNF	28	19	37°	
	9	DU9L35-9	9/16UNF	35	22	37°	
		DU9L80-9	9/16UNF	80	22	37°	
	12	DU12L45-12	3/4UNF	45	24	37°	


	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	ネジ長さL	HEX	シート面 角度	備考
DM	6	DM12P1L27-6	M12(P1)	27	19	30°	
		DM12L27-6	M12	27	19	30°	
		DM14L18-6	M14	18	19	30°	
		DM14L35-6	M14	35	19	45°	
		DM16L35-6	M16	35	19	45°	
	9	DM14L35-9	M14	35	22	45°	
		DM16L20-9	M16	20	22	30°	
		DM16L35-9	M16	35	22	45°	
		DM18L20-9	M18	20	22	30°	
		DM20L40-9	M20	40	24	45°	
	12	DM20L21-12	M20	21	27	30°	
		DM20L40-12	M20	40	24	45°	
		DM22L23-12	M22	23	24	30°	
		DM22L40-12	M22	40	24	45°	
		DM22L44-12	M22	44	24	45°	
	15	DM24L23-15	M24	23	32	30°	
	19	DM30L25-19	M30	25	36	30°	

各種洗浄機用口金


KHM




YD




YG



HIS



L9HIS



※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	パイプ径	備考
KHM	6	KHM22-6	M22	27		14φ	ケルヒヤー
		SUS KH-6(ガン用) φ9.95					
		SUS KH-6(ガン用) φ10.9					
	8	KHM22-8	M22	27		14φ	
	9	KHM22-9	M22	27		14φ	
	12	KHM22-12		27		15φ	
YG	6	YG6-6	G1/4	19			ヤマダ
	9	YG9-9	G3/8	22			
	12	YG12-12	G1/2	24			
YD	6	YD6-6	G3/8	19	19		
	9	YD9-9	G3/8	22	22		
	12	YD12-12	G1/2	27	24		
HIS	6	HIS6-6	G1/4	19			ヒスカ
	9	HIS9-9	G3/8	22			
		HIS12-9	G1/2	27			
	12	HIS12-12	G1/2	27			
4HIS	9	4HIS9-9	G3/8	22			
	12	4HIS12-12	G1/2	27			
9HIS	9	9HIS9-9	G3/8	22			
	12	9HIS12-12	G1/2	27			
L9-HIS	9	L9-HIS9-9	G3/8	22			
	12	L9-HIS12-12	G1/2	27			

洗浄機ホース修理用 W竹の子


WT



	ホース サイズ	口金名称		専用外筒			備考
WT	6	WT-6(ネジ)		6-1WH			
	9	WT-9(ネジ)		9-1WH			
	8	WT-8R					
	12	WT-12R					
	15	WT-15R					
	19	WT-19R					
	25	WT-25R					

NPTネジ型口金


NPT




	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細		HEX		備考
NPT	6	NPT4-6	NPT1/8		19		
		NPT6-6	NPT1/4		19		
		NPT9-6	NPT1/4		22		
	9	NPT6-9	NPT1/4		22		
		NPT9-9	NPT3/8		22		
		NPT9-9(H17)	NPT3/8		17		
	12	NPT9-12	NPT3/8		24		
		NPT12-12	NPT1/2		24		
	19	NPT19-19	NPT3/4		30		
	25	NPT25-25	NPT1		36		

ブレーカー用強化型 口金


BKC




BKUF



KWG/KWM



MKB



ブレーカー本体側→専用口金

「ブレーカー用のホース選定には注意しましょう！」

- ① 消耗具合は？
- ② 過去に故障はないか？
- ③ ブレーカ配管は、減圧前か？減圧後か？
- ④ アダプターの変形、キズは？
- ⑤ 25φ-2Wホースの使用禁止

※表示無きMネジのピッチは1.5

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX			備考
BKR	12	BKR9-12	R3/8	22			
	19	BKR19-19	R3/4	30			
	25	BKR25-25	R1	36			

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
BKF	19	BKF19-19	G3/4	36	30		
	25	BKF25-25	G1	41	36		














	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
BKC	12	BKC12-12	G1/2	27	24		
	19	BKC19-19	G3/4	36	30		
	25	BKC25-25	G1	41	36		

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2		備考
BKUF	19	BKUF17-19	1.1/16UNF	36	30		
	25	BKUF21-25	1.5/16UNF	41	36		






	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX			備考
MKB	19	MKB33-19	M33P2	50			
		MKB42-19	M42	50			
	25	MKB33-25	M33P2	46			
		MKB42-25	M42	50			

	ホース サイズ	口金名称	ネジ詳細	HEX			備考
KWG	19	KWG19-19	G3/4	41			
		KWM26-19	M26	41			
HKB	25	HKB30-25	M30P2	46			

樹脂ホース用口金


	適応ホース	口金名称	ネジ詳細	HEX1	HEX2	備考
 No.1	NH100-04	LHIS-1-0404	R1/4	19		
		LHIS-2-0404	G1/4	19		
		LHIS-4-0404	G1/4	19	19	
		LHIS-5-0404	G1/4	19	19	
 No.2	NH100-06	LHIS-1-0606	R3/8	22		
		LHIS-2-0606	G3/8	22		
		LHIS-4-0606	G3/8	22	22	
		LHIS-5-0606	G3/8	22	22	
 No.2R	NH200-02	NHIS-1-0202	R1/8		14	
		NHIS-4-0202	G1/8	14	14	
		NHIS-4-0204	G1/4	19	14	
		NHIS-5-0202	G1/8	14	14	
 No.4	NH200-03	HYSA-1-0304	R1/4	19		
		HYSA-4-0304	G1/4	19	19	
		HYSA-5-0302	R1/8	14	14	
		HYSA-5-0304	G1/4	19	19	
		HYSA-4M-0310	M10	14	14	
 No.5	NH200-04	NHIS-1-0404	R1/4	19		
		NHIS-2-0404	G1/4	19		
		NHIS-4-0404	G1/4	19	19	
		NHIS-5-0404	G1/4	19	19	
		NHIS-1-0606	R3/8	22		
 No.905	NH200-06	NHIS-2-0606	G3/8	22		
		NHIS-4-0606	G3/8	22	22	
		NHIS-5-0606	G3/8	22	22	
		NHIS-1-0808	R1/2	27		
		NHIS-2-0808	G1/2	27		
 No.LO4	NH200-08	NHIS-4-0808	G1/2	27	27	
		NHIS-5-0808	G1/2	27	27	
		RDIS-1-0404	R1/4	17		
		RDIS-2-0404	G1/4	17		
		RDIS-4-0404	G1/4	19	17	
 No.LO5	RD100-6 RD200-6	RDIS-5-0404	G1/4	19	17	
		RDIS-1-0606	R3/8	19		
		RDIS-2-0606	G3/8	19		
		RDIS-4-0606	G3/8	22	19	
		RDIS-5-0606	G3/8	22	19	
 No.905	RD100-9 RD200-9	RDIS-1-0808	R1/2	22		
		RDIS-2-0808	G1/2	22		
		RDIS-4-0808	G1/2	27	22	
		RDIS-5-0808	G1/2	27	22	
		HRDIS-1-0404	R1/4	17		
 No.905	RD300-6	HRDIS-2-0404	G1/4	17		
		HRDIS-4-0404	G1/4	19	17	
		HRDIS-5-0404	G1/4	19	17	
		HRDIS-2R-0404	G1/4	19		O/Rボスタイプ
		HRDIS-2RM-0414	M14	19		O/Rボスタイプ
 No.905	RD300-9	HRDIS-1-0606	R3/8	19		
		HRDIS-2-0606	G3/8	19		
		HRDIS-4-0606	G3/8	22	19	
		HRDIS-5-0606	G3/8	22	19	
		HRDIS-1-0808	R1/2	22	22	
 No.905	RD300-12	HRDIS-2-0808	G1/2	22	22	
		HRDIS-4-0808	G1/2	27	22	
		HRDIS-5-0808	G1/2	27	22	
		SHRDS-905-0808	G1/2	27		90° ベント
		HRDIS-LO5-0808	G1/2	27		コンパクトエルボタイプ
 No.905		HRDIS-4U-0812	3/4U	27	22	

クーラー用口金


	適応ホース	口金名称	ネジ詳細	HEX	仕様	備考
 SF  9F  SR  9R  中間接続用UST	H134a-8	9U-8-SR	9/16UNF	17	Oリング型	
		9U-8-4R	9/16UNF	17		
		9U-8-9R	9/16UNF	17		
		10U-8-SF	5/8UNF	19	フレア型	
		10U-8-4F	5/8UNF	19		
		10U-8-9F	5/8UNF	19		
		10U-8-SR	5/8UNF	19	Oリング型	
		10U-8-4R	5/8UNF	19		
		10U-8-9R	5/8UNF	19		
		M16-8-SR	M16	19	Oリング型	
		M16-8-4R	M16	19		
		M16-8-9R	M16	19		
		M16-8-SRZ	M16	19	ボッシュ	
		M16-8-4RZ	M16	19		
		M16-8-9RZ	M16	19		
		M16-8-SJ	M16	19	デンソー Oリング型	
		M16-8-4J	M16	19		
		M16-8-9J	M16	19		
		M16-UST-50	M16	19		
	H134a-11	12U-11-SF	3/4UNF	24	フレア型	
		12U-11-4F	3/4UNF	24		
		12U-11-9F	3/4UNF	24		
		12U-11-SR	3/4UNF	22	Oリング型	
		12U-11-4R	3/4UNF	22		
		12U-11-9R	3/4UNF	22		
		M20-11-SR	M20	24	Oリング型	
		M20-11-4R	M20	24		
		M20-11-9R	M20	24		
		M22-11-SJ	M22	24	デンソー Oリング型	
		M22-11-4J	M22	24		
		M22-11-9J	M22	24		
		M22-UST-50	M22	24		
	H134a-15	14U-15-SF	7/8UNF	27	フレア型	
		14U-15-4F	7/8UNF	27		
		14U-15-9F	7/8UNF	27		
		14U-15-SR	7/8UNF	27	Oリング型	
		14U-15-4R	7/8UNF	27		
		14U-15-9R	7/8UNF	27		
		M22-15-SR	M22	24	Oリング型	
		M22-15-4R	M22	24		
		M22-15-9R	M22	24		
		M24-15-SJ	M24	27	デンソー Oリング型	
		M24-15-4J	M24	27		
		M24-15-9J	M24	27		
		M24-UST-50	M24	27		
	H134a-19	17U-19-SF	1.1/16UNF	32	フレア型	
		17U-19-4F	1.1/16UNF	32		
		17U-19-9F	1.1/16UNF	32		
		17U-19-SR	1.1/16UNF	32	Oリング型	
		17U-19-4R	1.1/16UNF	32		
		17U-19-9R	1.1/16UNF	32		

クーラー金具用アダプター・ソケット

クーラー金具用 ロウ付けアダプター



溶接用パイプアダプタ							
	名 称	ネジ	パイプ径	HEX	仕様	備 考	
	WL- 9U 8	9/16U	8	14	Oリング型	アルミ製	
	WL- 9U10	9/16U	9.8	17			
	WL- 9U13	9/16U	13.0	19			
	WL-12U13	3/4U	13.0	19			
	WL-12U16	3/4U	16.0	22			
	WL-14U16	7/8U	16.0	22			
	WL-M16	M16	9.0	19			
	WL-M20	M20	13.0	23			
	WL-M16 8	M16	8	17	デンソー Oリング型		
	WL-M1613	M16	12.7	22			
	WL-M22 8	M22	8	22			
	WL-M2213	M22	12.7	22			
	WL-M2216	M22	15.9	22			
	WL-M2413	M24	12.7	24			
	WL-M2416	M24	15.9	24			
	WL-M2419	M24	19	24			
	WL-9U 8 BS	9/16U	8	14	Oリング型	真鍮製	
	WL-12U13 BS	3/4U	12.7	19			
WL-14U16 BS	7/8U	15.9	22				
WL-17U19 BS	1.1/16U	19	32				

クーラー口金用アルミソケット

	ソケット名称	適応ホース		ダイス品番	備 考
	H- 8外筒	H134a-8		8	アルミ製
	H-11外筒	H134a-11		11	
	H-14外筒	H134a-14		14	
	H-15外筒	H134a-15		14	
	H-19外筒	H134a-19		14	鉄製

No. SW 簡易SW金具 S1・S2R

Oリング=JISB2401
バックアップリング=JISB2407

	名称	ホース	ネジ	適用バック アップリング	適用Oリング
 S1	GXS1-04	6	R1/4	T3P8	1AP8
	GXS2R-04		G1/4	T3P8	1AP8 1BP11
	GX90S2R-04		G1/4	T3P8	1AP8 1BP11
	GX90S2R-065-04		G1/4	T3P8	1AP8 1BP11
	GXS1-06	9	R3/8	T3P11	1AP11
	GXS2R-06		G3/8	T3P11	1AP11 1BP14
	GX90S2R-06		G3/8	T3P11	1AP11 1BP14
	GX90S2R-074-06		G3/8	T3P11	1AP11 1BP14
	GXS1-08	12	R1/2	T3P14	1AP14
	GXS2R-08		R1/2	T3P14	1AP14 1BP18
 S2R	GX90S2R-08		G1/2	T3P14	1AP14 1BP18
	GX90S2R-089-08		G1/2	T3P14	1AP14 1BP18